

№ / 2024г.

1. Заявител на вземане на проба / извадка /изпитване:

..... ;
/име на организация/име, фамилия на клиента, адрес, телефон, e-mail/

2. Заязване на лабораторни дейности: вземане на проби изпитване

3. Метод за вземане на пробата/извадката: БДС ISO 5667-10:2020

4. Идентификация и описание на пробата / извадката:

4.1. Вид на пробата/извадката: отпадъчна вода повърхностна вода;

4.2. Тип на пробата / извадката еднократна съставна (пропорционална по обем или по време);

4.3. Идентификация на пробата / извадката №..... ;

4.4. Количество на пробата / извадката..... ;

5. Място на вземане на пробата / извадката:

6. Нормативен документ:

НАРЕДБА № 7 от 14.11.2000г.(обн., ДВ, бр. 98 от 1.12.2000г.)

Разрешително/Договор

7. Показатели и методи за изпитване:

Активна реакция – БДС 17.1.4.27:1980 (3,4)

Общ сух остатък, нерастворени и разтворени (3,4) вещества – БДС 17.1.4.04:1980 (3,4)

Фенол – ВЛМ 17/2007 (3,4)

Перманганатна окисляемост – БДС 17.1.4.16:1979 (3,4)

Окисляемост (ХПК) – ВЛМ 20/2007 (3,4)

Биохимична потребностот кислород (БПК₅) – БДС EN ISO 5815-1:2019, БДС EN 1899-2:2004 (3,4)

Екстрактируемив-ва – ВЛМ 28/2008 (3,4)

Нефтопродукти – ВЛМ 29/2008 (3,4)

Хлориди – ВЛМ 01/2006 (3,4)

Анионни синтетични повърхностноактивни в-ва(А-СПАВ) – ВЛМ 21/2007 (3,4)

Общ азот – ВЛМ 23/2007 (3,4)

Общ фосфор – ВЛМ 24/2007 (3,4)

Фосфати (**Фосфати като фосфор**) – **ВЛМ 14/2021 (3,4)**

Манган – ВЛМ 05/2006 (3,4)

Амониев азот – ВЛМ 15/2007 (3,4)

Никел – ВЛМ 18/2007 (3,4)

Нитратен азот – ВЛМ 02/2006 (3,4)

Цианиди (свободни)/**Цианиди (Общо)** – **ВЛМ 16/2023 (3,4)**

Сулфати – ВЛМ 12/2006 (3,4)

Разтворен кислород – БДС EN 25813:2004 (3,4) Желязо – ВЛМ 09/2006 (3,4)

Разтворен кислород – ISO 17289:2014 (3,4)

Нитритен азот – ВЛМ 03/2006 (3,4)

Сума от калций и магнезий - БДС ISO 6059:2002 (4)

Олово – ВЛМ 10/2006 (3,4)

Цинк – ВЛМ 08/2006 (3,4)

Кадмий – ВЛМ 07/2006 (3,4)

Мед – ВЛМ 11/2006 (3,4)

Хром (III) – ВЛМ 06/2006 (3,4)

Хром (VI) – ВЛМ 06/2006 (3,4)

Хром (общ) – ВЛМ 06/2006 (3,4)

Електропроводимост

– БДС EN 27888:2000 (3,4)

Натрий – ВЛМ 34/2023 (3, 4)

Арсен – ВЛМ 31/2012 (3)

Желязо – ВЛМ 09/2006 (3,4)

8. Отклонения, допълнения или изключения от метода за пробовземане/изпитване/определените условия

..... ;
/Консултации с клиент/

изменения по Договор № / Заявка №

Запознати: 1..... / , 2..... /

/име, фамилия, подпись/ /име, фамилия, подпись/

9. Срок на изпълнение на заявката:

След изпитване остатъкът от пробата се унищожава.

ЛИВ изълнява лабораторните дейности по фиксиран обхват на акредитация. Клиент:.....
/подпись/

Стандартизириани методи с промяна, замяна, отмяна, за изпитвани характеристики:.....

Желая /не желая , посочените методи за съответните характеристики да бъдат приложени извън обхват на акредитация.

Проба взета от клиента: да; не; Дата/час:

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КЛИЕНТ

Запознат съм с методите за вземане на проби/извадки и изпитване, съгласно СпК 7.1-1 "Списък на услугите на ЛИВ", с процедурата на ЛИВ за уреждане на жалби ПР 7.9-1., и че резултатите важат само за изпитваните образци. Не съм/ съм свързано лице по отношение на собственост, взаимоотношения с ръководството на организацията, споделени ресурси, роднински връзки, личен интерес.

Нося отговорност за извършеното от мен пробовземане, съхранение и транспортиране на пробата/извадката, включително за възможни изменения в характера ѝдо постъпването в лабораторията. Запознат съм, че ЛИВ не носи отговорност за предоставената от мен проба.

/ако е приложимо/

Забележка 1: 1.1. ЛИВ гарантира, че цялата информация получена или създадена по време на изпълнение на лабораторните дейности е конфиденциална; 1.2. ЛИВ не обявява докладване на съответствие с посочени изисквания; 1.3. ЛИВ не докладва мнения и тълкувания.

Клиент.....

/подпись/

ЗАЯВКА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ/ИЗВАДКИ ОТ
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ / ИЗПИТВАНЕ НА
ОТПАДЪЧНИ (3) / ПОВЪРХНОСТИ (4) ВОДИ

Код: ФК 7.3-2

Версия: 01

Изменение:

3/19.07.2023

Страница: 2 от 2

КЛИЕНТЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

- да предостави информация, с която приемащия заявката за вземане на проби/извадки/изпитване не е запознат, че е налице риск за безпристрастността и независимостта на изпитването, поради търговски въздействия, обща собственост, общо управление, споделени ресурси, взаимовръзки по договори, взаимовръзки от финанси, взаимовръзки от маркетинг, взаимовръзки от комисионни, взаимовръзки от продажби, взаимовръзки от привличане на клиенти, взаимовръзки от роднинство, други взаимовръзки.

ЛИВ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

- за цялата информация получена или създадена по време на вземане на проби/извадки/изпитване да уведоми предварително клиентът, ако има намерение да я направи публична, с изключение на случаите, когато тази информация се изисква от оторизирани органи, както и информацията, която клиента прави обществено достъпна или когато това е договорено между клиента и ЛИВ (например за отговаряне на жалби), всяка друга информация се разглежда като професионална тайна.

- да планира вземането на проби/извадки/изпитване във връзка с независимостта, безпристрастността и гарантиране на непрекъснато разграничаване на отговорностите и отчетността при вземане на проби/извадки/изпитване.

- да осигури вземане на проби/извадки/изпитване, което е в неговата компетентност и са налични необходимите ресурси за удовлетворяване изискванията на клиентите чрез:

- наличие на компетентен персонал да не ;

- подходящи помещения, условия и оборудване да не ;

- валидирани и верифицирани методи за изпитване да не ;

- верифицирани методи за вземане на проби/извадки да не .

- специалистите преди провеждане на вземане на проби/извадки/изпитване, са длъжни да запишат всички явни аномалии забелязани преди и по-време на осъществяване на лабораторните дейности.

ЗАЯВКАТА ИМА СИЛА НА ЮРИДИЧЕСКО ОБВЪРЗВАЩО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЛАБОРАТОРИЯТА И КЛИЕНТА

АНАЛИЗ НА РИСКА ЗА БЕЗПРИСТАРСТНОСТ:

Свързан ли сте по някакъв начин с фирмата възложител на лабораторните дейности от настоящата заявка?

1. да не; 2. да не; 3. да не

Член ли сте на управителния съвет на фирмата възложител на лабораторните дейности от настоящата заявка?

1. да не; 2. да не; 3. да не

Работите ли на трудово или без трудово правоотношение във фирмата възложител на лабораторни дейности от настоящата заявка?

1. да не; 2. да не; 3. да не

Известно ли ви е съвместно използване и/или отдаване под наем на оборудване и помещения с фирмата възложител на лабораторните дейности от настоящата заявка? 1. да не; 2. да не; 3. да не

Получавате ли комисионни или други стимули от фирмата възложител на лабораторните дейности от настоящата поръчка с цел компрометиране на резултати от изпитването? 1. да не; 2. да не; 3. да не

Предлагали ли сте преференции с цел привличане на фирмата възложител на лабораторни дейности от настоящата поръчка за наш клиент? 1. да не; 2. да не; 3. да не

Поддържате ли лични отношения (роднински, приятелски или възникнали в миналото конфликти) с членове на персонала от фирмата възложител на лабораторните дейности от настоящата заявка? 1. да не; 2. да не; 3. да не

Участвали ли сте в някакви курсове за повишаване на квалификацията, организирани от фирмата възложител на лабораторни дейности или доставали ли сте услуги, свързани с обучение на служители от фирмата възложител от настоящата заявка?

1. да не; 2. да не; 3. да не

*Забележка: Лицата, упълномощени да провеждат сензорни изпитвания са съответно: ОК, ОНО, ОМО, Пробовземач

Персонал определен да извърши заявленото вземане на проби/изпитване:

1.....
/име, фамилия/

Наличие на конфликт на интереси

да не

2.....
/име, фамилия/

да не

3.....
/име, фамилия/

да не

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаните декларираме, че:

Нямаме взаимовръзки, основани на собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг, и плащане на комисионни от продажби или други стимули за привличане на клиенти по отношение на заявения за изпитване обект.

*Известно ни е, че за неверни сведения носим отговорност по чл. 313 от НК.

1.
/име, фамилия, подпись/

2....
/име, фамилия, подпись /

3....
/име, фамилия, подпись /

Клиент:
/име, фамилия/
/подпись/

Приел заявката:
/име, фамилия/
/Дата, час /
/подпись/

РЛ:
/инж. Ив.Иванова/