

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

Западна промишлена зона, ул. „Балчик, тел.: 084/ 626 928, GSM 0886/550 410, e-mail: dunavrzlab@abv.bg

Показатели за физико-химичен анализ на питейна вода (1), подземна вода(2), отпадъчна вода (3), повърхностна вода(4)						
№	Показател	Методи на изпитване (стандартизирани/валидирани)	ед. мярка	Цена без ДДС	ДДС 20%	Цена с ДДС
1	Цвят (по Рубльовската скала)	БДС 8451:1977 (1)	лв./бр.	8,75	1,75	10,50
2	Вкус	БДС 8451:1977 (1)	лв./бр.	8,75	1,75	10,50
3	Мирис	БДС 8451:1977 (1)	лв./бр.	8,75	1,75	10,50
4	Електропроводимост	БДС EN 27888:2000 (1,2,4)	лв./бр.	8,75	1,75	10,50
5	Активна реакция	БДС 3424:1981 (1)	лв./бр.	10,00	2,00	12,00
		БДС 17.1.4.27:1980 (2,3,4)	лв./бр.	10,00	2,00	12,00
6	Хлориди	БДС 3414:1980 (1)	лв./бр.	10,00	2,00	12,00
		ВЛМ 01/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	12,92	2,58	15,50
7	Амониев йони	ВЛМ 04/2006 (1,2)	лв./бр.	11,25	2,25	13,50
8	Нитрити/ Нитритен азот	ВЛМ 03/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	10,83	2,17	13,00
9	Нитрати/ Нитратен азот	ВЛМ 02/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	16,67	3,33	20,00
10	Фосфати	ВЛМ 14/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	13,33	2,67	16,00
11	Обща твърдост	БДС 3775:1987 (1)	лв./бр.	10,00	2,00	12,00
12	Калций	БДС ISO 6058:2002 (1,2)	лв./бр.	10,00	2,00	12,00
		ВЛМ 19/2007 (1,2)	лв./бр.	13,33	2,67	16,00
13	Магнезий	ВЛМ 33/2020 (1,2)	лв./бр.	10,00	2,00	12,00
14	Желязо	ВЛМ 09/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	14,17	2,83	17,00
15	Манган	ВЛМ 05/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	11,25	2,25	13,50
16	Хром (общ, тривалентен, шествалентен)	ВЛМ 06/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	15,42	3,08	18,50
17	Окисляемост (перманганатна)	БДС 3413:1977 (1)	лв./бр.	10,00	2,00	12,00
18	Остатъчен свободен хлор	ВЛМ 22/2007 (1)	лв./бр.	10,00	2,00	12,00
19	Сулфати	ВЛМ 12/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	12,50	2,50	15,00
20	Цинк	ВЛМ 08/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	20,00	4,00	24,00
21	Мед	ВЛМ 11/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	11,25	2,25	13,50
22	Флуориди	ВЛМ 13/2006 (1,2)	лв./бр.	13,33	2,67	16,00
23	Цианиди (общо, свободни)	ВЛМ 16/2007 (1,2,3,4)	лв./бр.	20,00	4,00	24,00
24	Алуминий	ВЛМ 25/2012 (1,2)	лв./бр.	10,42	2,08	12,50
25	Натрий	ВЛМ 26/2012 (1,2)	лв./бр.	21,25	4,25	25,50
26	Бор	ВЛМ 27/2012 (1,2)	лв./бр.	23,33	4,67	28,00

27	Общ органичен въглерод	ВЛМ 30/2012 (1,2)	лв./бр.	38,75	7,75	46,50
28	Арсен	ВЛМ 31/2012 (1,2,3)	лв./бр.	44,17	8,83	53,00
29	Кадмий	ВЛМ 07/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	19,17	3,83	23,00
30	Олово	ВЛМ 10/2006 (1,2,3,4)	лв./бр.	17,50	3,50	21,00
31	Никел	ВЛМ 18/2007 (1,2,3,4)	лв./бр.	13,75	2,75	16,50
32	Мътност	БДС EN ISO 7027-1:2016 (1,2)	лв./бр.	11,67	2,33	14,00
33	Трихалометани (общо)	ВЛМ 32/2012 (1)	лв./бр.	50,42	10,08	60,50
34	Общ сух остатък, разтворени и неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04:1980 (2,3,4)	лв./бр.	21,25	4,25	25,50
35	Перманганатна окисляемост	БДС 17.1.4.16:1979 (3,4)	лв./бр.	10,00	2,00	12,00
36	Окисляемост (ХПК)	ВЛМ 20/2007 (3,4)	лв./бр.	27,50	5,50	33,00
37	Биохимична потребност от кислород (БПК5)	БДС EN ISO 5815-1:2019 (3,4) БДС EN 1899-2:2004 (3,4)	лв./бр.	29,17	5,83	35,00
38	Разтворен кислород	БДС EN 25813:2004 (2,3,4)	лв./бр.	15,83	3,17	19,00
39	Амониев азот	ВЛМ 15/2007 (3,4)	лв./бр.	13,33	2,67	16,00
40	Фенол	ВЛМ 17/2007 (3,4)	лв./бр.	18,33	3,67	22,00
41	Анионни синтетични поърхностно активни вещества (А-СПАВ)	ВЛМ 21/2007 (3,4)	лв./бр.	25,00	5,00	30,00
42	Общ азот	ВЛМ 23/2007 (3,4)	лв./бр.	25,00	5,00	30,00
43	Общ фосфор	ВЛМ 24/2007 (3,4)	лв./бр.	23,33	4,67	28,00
44	Екстрахируеми вещества	ВЛМ 28/2008 (3,4)	лв./бр.	38,33	7,67	46,00
45	Нефтопродукти	ВЛМ 29/2008 (3,4)	лв./бр.	47,08	9,42	56,50
46	Вземане на проба - питейни води	БДС ISO 5667-5:2013	лв./бр.	12,50	2,50	15,00
47	Вземане на проба - подземни води	БДС ISO 5667-11:2011	лв./бр.	12,50	2,50	15,00
48	Вземане на проба - отпадъчни води	БДС ISO 5667-10:2020	лв./бр.	12,50	2,50	15,00
49	Разходи за транспорт на проби	-----	лв./км	1,00	0,20	1,20